

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

Este PDF se genera a partir de: <https://www.millerbel.es/Wed-19-Jun-2024-17842.html>

Generado el: 2026-05-06 14:15:23

Derechos de autor © 2026 MILLERBEL SOLAR & STORAGE. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.millerbel.es>

La mayoría de los perfiles solares están fabricados con acero estructural conformado en frío, un material robusto que combina resistencia, precisión y adaptabilidad al diseño

Habitualmente estos soportes para placas solares están fabricados con aluminio o acero inoxidable, materiales que ofrecen una excelente relación entre resistencia y peso, además de una gran

En Grace Solar, con más de una década de innovación y presencia en más de 100 países, definimos un soporte de montaje premium por su adhesión inquebrantable a un principio fundamental: "Montar

Las estructuras metálicas para paneles solares son esenciales para garantizar la estabilidad, durabilidad y eficiencia de su sistema fotovoltaico. Estas estructuras actúan como

Soportes para placas solares de acero: los soportes de acero galvanizado no admiten demasiadas modificaciones, por lo que están especialmente indicados para casos donde no

El acero inoxidable garantiza un soporte con mayor durabilidad y menor mantenimiento. Por su parte, el acero galvanizado solo es recomendable si no se hará ninguna

Cuando se trata de seleccionar el material para las estructuras de soporte fotovoltaicas (FV), generalmente se adopta el acero Q235B y el perfil de extrusión de aleación de aluminio AL6005-T5.

En el mundo de la energía solar, no solo los paneles fotovoltaicos desempeñan un papel crucial; las estructuras metálicas que los soportan son igual de importantes para garantizar una instalación

La elección de los soportes para paneles solares es tan vital como la selección de las propias placas. En este artículo, desglosaremos los diversos tipos de soportes disponibles, destacando sus

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

El material con el que está fabricado un soporte para paneles solares es un factor determinante en su durabilidad, resistencia a la corrosión y, en definitiva, en la seguridad de la

12 Nov Soportes para Placas Solares, Todo Lo Que Necesitas Saber¿Qué Es Un Soporte para Placas solares?Tipos de Soportes para Placas SolaresLos soportes para paneles solares no son más que estructuras hechas con materiales rígidos que sostienen las placas con fuerza en la superficie. Su función principal es evitar cualquier movimiento indeseado que pueda modificar la instalación fotovoltaica. Además, los soportes tienen el objetivo de establecer los paneles solares en la posición corre...Ver más en [blog.gruposinelec](#) #b_results .b_vidAns{border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:16px 20px;gap:10px;background:#fff}@charset "UTF-8";#b_results .b_ans.b_vidAns{box-shadow:none!important;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium) 0!important;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0)}#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_th,#b_results #serpvidans.vsacf .cico,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_htb,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhc,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhcp,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtc,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtpc{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{margin:0}#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_channel,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_row_channel{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsa cf,#serpvidans.vsacf .expctn .expbody,#serpvidans.vsacf .mmlist{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#serpvidans .vsacf .cico{height:auto}#serpvidans.vsacf .mc_vtvc_ban_lo{top:0;right:auto}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto;padding:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0 var(--smtc-gap-between-content-xx-small) var(--smtc-gap-between-content-medium);display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_title,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_title{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-body2);height:auto;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
.mc_vtvc_meta_row{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);height:var(--mai-smtc-padding-card-default);font:var(--bing-smtc-text-global-caption1)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:""}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary);padding-bottom:0}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w{height:auto}.vsacf .b_title{padding-left:0}.vsacf .b_title .mmtitle{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);margin-bottom:0}.vsacf .b_title .mmtitle a::after{content:"";margin:5px 5px 0 0;border-top:2px solid var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);border-right:2px solid var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);background-size:7px 7px;width:7px;height:7px;transform:rotate(45deg);display:inline-block;margin-left:4px}#serpvidans.vsacf .b_title .mmtitle{margin-bottom:0}#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_con_rc,#serpvidans.vsacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:auto}#serpvidans.vsacf .vsb_tr_c.va_tt{margin:0}#serpvidans.vsacf .vtbc .mv_vtvc_play,#serpvidans.vsacf .vtbc .mv_vtvc_play_ext{position:static}#serpvidans.vsacf .va_tt .mc_vtvc_ban_lo{display:block}#serpvidans.vsacf .mc_bc{width:auto;border-radius:var(--smtc-ctrl-badge-sm-corner);padding:var(--smtc-padding-ctrl-text-side) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#serpvidans.vsacf .rmts .mc_bc_ems{display:none}#serpvidans.vsacf a.vsb_tr_t{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc_th_dock.rmoverlay{height:36px}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc_th_dock{height:92px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0) 0%,var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest) 100%)}.vsacf .va_tt a.vsb_tr_t{padding:0 0;font:var(--bing-smtc-text-global-body-2-alt-strong)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_title{color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.vsacf span.vcmt_ctt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption2);margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0 0;height:16px}#serpvidans.vsacf .vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title strong{font-size:14px;line-height:20px;display:unset}#serpvidans.vsacf .va_tt .b_slrdp
```

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
.slide:not(:first-child){margin-left:var(--smtc-gap-between-content-small)}#serpvidans.vsacf .va_tt
.vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion{background-color:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:flex;justify-content:center;align-items:center;gap:4px;width:fit-content;height:auto;padding:8px
12px}#serpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion
.b_CompactExpansionBtnText{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion .b_arrow{display:flex;margin:0;height:auto}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow
path#Shape{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vsacf
.b_module_expansion_control
.b_btnContainer::after{content:"";position:absolute;width:100%;bottom:20px;left:0;height:1px;border-radius:1px;background:var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results
.b_ans.b_vidAns{box-shadow:none;padding:12px 20px 0}#b_results .b_ans.b_vidAns
.vasac{padding:unset;margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .vsa
.b_attribution{padding-bottom:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .cardless .salink{margin:0}#b_results
.b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc{margin-top:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_channel{color:#111}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel,#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area{color:#666}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area{bottom:0;height:unset}.b_dark .vsa.cardless
.mc_vtvc{background-color:unset}.b_CompactExpandText{display:inline}#serpvidans
.b_module_expansion_control{padding-bottom:0}#serpvidans .b_module_expansion_control
.b_CompactExpansion{height:40px;line-height:40px;bottom:-6px;padding-left:20px;padding-right:20
px;border-radius:20px;z-index:6}#serpvidans .b_module_expansion_control
.b_CompactExpansionBtnText{line-height:40px}#serpvidans .b_title .b_topTitle,#serpvidans .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{margin-bottom:0}#serpvidans
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:0}#serpvidans{position:relative;--va-expbody-padding:0 0
24px;--va-ptop:0px;--va-pbop:0px}#serpvidans
.expbody{overflow-x:visible!important;overflow-y:clip!important;box-sizing:border-box;padding:var(--va-expbody-padding)}#serpvidans.ssize .expbody{max-height:calc(375px - var(--va-ptop) -
var(--va-pbop))}#serpvidans.msize .expbody{max-height:calc(535px - var(--va-ptop) -
var(--va-pbop))}#serpvidans.lsize .expbody{min-height:536px}#serpvidans .b_removeShadow
.expbody{max-height:unset}#serpvidans .b_removeShadow .expbody .grad,#serpvidans
.b_removeShadow .expbody .expext{display:none}#b_results
.b_ans.b_vidAns{--va-ptop:16px;--va-pbop:0px;--va-pleft:20px;--va-pright:20px;border-radius:6px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:var(--va-ptop) var(--va-pright) var(--va-pbop)}
```


¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
se{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px;back
ground-size:contain;position:absolute;margin:auto;bottom:0;top:0;left:0;right:0;box-shadow:none;bo
rder-radius:0}.mc_vtvc_center_play.rmvbg{width:32px;height:32px;background-image:none}.mc_vtv
c_htb,.mc_vtvc_ht{display:none}.vt_onhv .mc_vtvc_htb{display:table}.vt_onhv
.mc_vtvc_ht{display:table-cell}.mc_vtvc_center_play{display:inline-block}.vt_onhv
.mc_vtvc_center_play{display:none}.mc_vtvc .vtmu,.mc_vtvc .vtpl{bottom:163px}.vsarf .mc_vtvc
.vtmu,.vsarf .mc_vtvc .vtpl{bottom:122px}.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarh #mmcar .mc_vtvc
.vtpl{bottom:137px}.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarht #mmcar .mc_vtvc
.vtpl{top:8px;left:8px}.mc_vtvc_center_play{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20
width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%2
0fill%3D%22none%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%2
0%20%20%20%3Crect%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20rx%3D%2216%22
%20fill%3D%22black%22%20fill-opacity%3D%220.6%22%2F%3E%0D%0A%20%20%20%20%3C
path%20d%3D%22M14.2354%2010.1923C13.2355%209.62986%2012%2010.3524%2012%2011.
4997V20.5C12%2021.6472%2013.2355%2022.3698%2014.2354%2021.8073L22.2356%2017.307
3C23.2551%2016.7339%2023.2551%2015.2661%2022.2357%2014.6926L14.2354%2010.1923Z%
22%20fill%3D%22white%22%20fill-opacity%3D%220.9%22%2F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E)}.
mmlist .mc_vtvc{margin:10px 1px 0}.mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.cardless .mmlist
.mc_vtvc_con_rc{height:112px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px;padding:0}.mmlist
.mc_vtvc_title{font-weight:400;font-size:16px;height:44px;line-height:22px;margin-bottom:0;margin-t
op:0;color:unset}.mmlist .mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:unset}.mmlist .mc_vtvc .vtmu,.mmlist .mc_vtvc
.vtpl{bottom:8px}.cardless .mmlist .mc_vtvc{box-shadow:none}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_title{font-size:16px;color:unset}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_row{line-height:20px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px;color:#666}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_th,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th .cico,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th
div.rms_img{border-radius:6px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:111px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_htc{border-radius:6px;overflow:hidden}#serpvidans.vasac.cardless{box-shadow:none}.car
dless.mmlist .mc_bc{padding:2px 8px;line-height:14px;border-radius:2px;font-weight:normal}.mmlist
.mc_vtvc: hover
.mc_vtvc_title{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta{box-sizing:border-box;display:inline-block;lin
e-height:18px;position:relative;width:100%}.mc_vtvc_meta_block{bottom:0;position:absolute;width:1
00%}.mc_vtvc_meta_row{line-height:16px;font-size:11px;height:17px;overflow:hidden;text-overflow:
ellipsis;white-space:nowrap}.mc_vtvc_meta_row a{display:inline-block}.mc_vtvc_meta_row
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta_block_area{position:relative}.mc_vtvc_meta_block
,.mc_vtvc_meta_block a{color:#444}.b_dark
.mc_vtvc_meta_block{color:#edebe9}.mc_vtvc_meta_row>:nth-of-type(n+2)::before{content:" .
```

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
"}.mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:" ?
"}.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px;padding-bottom:4px;font-weight:bold;color:#00809d;text-transf
orm:uppercase;font-size:11px}.mc_vtvc_kmt,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt .tbc_tt{display:none}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.wkmt
.mc_vtvc_title{max-height:18px;margin-bottom:18px;overflow:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov.mmsts
.mc_vtvc_title{visibility:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.mc_vtvc_kmt{display:block}.mc_vtvc_kmt_content
.b_factrow{line-height:17px;font-size:11px;max-height:34px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;pa
dding:0 16px 0 0;color:#444}.mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px}.mc_vtvc_title:hover{text-decoration:none}.mc_vtvc_meta_pubd
ate{color:#444;padding-bottom:3px}.mc_vtvc_meta_channel{color:#444}.mc_vtvc_meta_w,.mc_vplvc
c_meta_w{position:relative}.mc_vtvc_meta_bg_w,.mc_vplvc_meta_bg_w{height:100%;width:100%;
overflow:hidden;position:absolute;top:0}.mc_vtvc_meta_bg_w .cico,.mc_vplvc_meta_bg_w
.cico{border-radius:0;overflow:visible}.dg_u .mm_vidch_th_c{overflow:visible}.dg_u
.mm_vidch_th_bg_img{margin-top:-20px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta{background:rgba(255,255,255,.75)}.mc_vtvc_meta_bg_w_img,.mc_vtvc_meta_bg_w
.mc_vtvc_cb_w{filter:blur(25px);transform:scale(1.2)}body{--video-metadata-channel-color:#3c3c3c}
body.b_dark{--video-metadata-channel-color:unset}.vsarf .mc_vtvc_meta_pubdate{color:unset}.vsarf
.mc_vtvc_meta_channel{color:var(--video-metadata-channel-color)}.vsarf .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title,.vsarf .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title
strong{font-weight:bold}.vsarf .mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.vsarf .mc_vtvc_th
.cico{height:132px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:
0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleFor
DebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpos
e{top:0}.vtbc
.mv_vtvc_play{display:inline-block;position:absolute;bottom:8px;left:9px;height:8px;width:7px}.vtbc
.mv_vtvc_play_ext{background:url(/rp/Lp38sn_O4jegSK0IHxZVxyp-yKQ.png) -172px
-31px;display:inline-block;height:8px;width:12px;position:absolute;bottom:8px;left:6px}.vtbc
.pivot{height:20px;width:8px;min-width:8px}.vtbc
.mv_vtvc_play{background:url(
IBAMAAADHKvg1AAAIVBMVEX////////////////////////////////////9/gMdvAAAACnRSTIMAETNEVWalm
bvuo4D1oAAAAB9JREFUCB1jmMoABKuaQcSqQhCxKgFGgLhNQIkpQAwA8zkLyQAI6F0AAAAAS
UVORK5CYII=)}.mc_bc_w{height:18px;padding:8px;text-align:right}.mc_bc{background-color:rgba(0
,0,0,.75);padding:2px
8px;line-height:14px;color:#fff;display:inline-block;vertical-align:middle;border-radius:2px;font-weight:
bold}.mc_bc_w .pivot{text-align:center;margin-right:1px;height:14px}.vsarr .mmgrid .mc_bc_w
.mc_bc{background-color:rgba(0,0,0,.75);opacity:1}.mmsi{height:16px;width:16px;position:relative;to
p:5px;padding-right:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}.mmsi-microsoftnews,.mmsi-msn{top:
3px}.vrhdata{display:none}.mmgrid>div{width:197px;display:inline-block;margin-right:8px;margin-bot
```

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
tom:8px;box-shadow:0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);position:relative;vertical-align:top;overflow:hidden;white-space:normal;border-radius:
6px}.vsarr .mmgrid>div,.vsarr1stbig .mmgrid>div{margin-right:8px;margin-bottom:8px}#serpvidansrr
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.mmgrid
.mc_tc{border:0}.vsa .mmgrid>div:nth-child(3n){margin-right:0}.vsa
.b_moreLink{padding-top:4px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:18px;font-size:100%;height:17px}.vsarr
.mmgrid>div:nth-child(2n){margin-right:0}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:128px}.vsarr1stbig .mmgrid>div:nth-child(2){margin-right:0}#serpvidansrr.uipolish
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_channel,#serpvidansrr.uipolish
#vidans2 .b_videocard .video_metadata .video_source{color:#767676}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .video_metadata_container,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata_container
.video_metadata>h3{width:100%}@media(max-width:1362.9px){#serpvidansrr
.mmgrid>div{width:168px;height:206px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico .rms_img{width:168px;height:100px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:16px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:34px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:15px;font-size:13px;height:15px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:114px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:343px!important;height:194px!important;margin-right:0}@media(max-width:1274.9p
x){#serpvidansrr .mmgrid>div{width:124px;height:164px}#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico .rms_img{width:124px;height:76px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:28px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:13px;font-size:11px;height:13px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:96px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:256px!important;height:144px!important;margin-right:0}#serpvidansrr .maskthumb
.mc_bc_w{padding:8px 4px 4px 8px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(1),#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(2){margin-bottom:24px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid{border-bottom:1px solid #ecec;#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata{max-width:auto;padding:12px 16px}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard{margin-bottom:12px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05),0 2px 3px
```

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
rgba(0,0,0,.1);border-radius:6px}#serpvidansrr .b_rich{padding-top:0}#serpvidansrr #vidans2
.videoPlayer{border-radius:6px 6px 0 0;overflow:hidden}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata>h3{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-line-clamp:1;
line-height:15px;height:15px;font-size:13px;color:#000;margin-bottom:20px;font-family:"Arial",Helveti
ca,Sans-Serif;font-style:normal;display:block}#serpvidansrr.vsarr1stbig #vidans2 .b_videocard
.video_metadata .actionmenu{display:none}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_summary,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_source{line-height:15px}#serpvidansrr
#vidans2 .b_videocard .videoPlayer .vtbc{right:0}.vrhc line.nhvpv .pffvi,.vrhc line.nhvpv[data-tps="S"]
.pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="M"] .pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="L"] .pffvt{display:inline-flex}.vrhc
line.nhvpv .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.vrhc line.nhvpv .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.mc_vtvc_th
img{transition:all .3s ease-out}.nhvpv+.mc_vtvc_th
img{transform:scale(1.1)}.smtplayerhtml5{height:100%;width:100%;overflow:hidden}.smtplayerhtml5
video{min-height:100%;min-width:100%}.smtplayerhtml5
.videoplaying{background-color:#000}.smtplayerhtml5.hide{display:none}.pffvt{display:none;color:va
r(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}.pffvi{m
ask:url(/rp/ui07wU6K7FR_inzG7DRbP1i8fGo.svg) center
no-repeat;mask-size:12px;background:var(--bing-smtc-background-card-on-image-default);width:20
px;height:20px;flex-shrink:0;align-self:flex-start}[data-tps="L"]
.pffvt{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}[data-tps="L"]
.pffvi{width:22px;height:22px;mask-size:16px}[data-tps="S"] .pffvt{font-size:0}[data-tps="S"]
.pffvi{width:24px;height:24px;mask-size:24px;align-self:center}.hvpv.h5s
.pffvt{display:inline-flex}.hvpv.h5s .vrhvc.pffv .vrhol{display:none}.hvpv.h5s .vrhvc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.pffvt{text-decoration:unde
rline}.vrhvc
.vrhol{position:absolute;width:100%;height:35px;max-height:35px;bottom:0;left:0;padding:0;backgro
und:none;display:block;z-index:9}.vrhvc .vrhol.hide,.vrhvc .vrhol
.hide{display:none}.vrhot{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;display:inline-blo
ck;position:absolute;max-width:240px;height:18px;line-height:14px;margin-left:8px;top:10px;left:0;rig
ht:0;border-radius:2px;padding-right:8px}.vrhot div{display:inline-block}.vrhot
nt{color:#fff;font-size:11px;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,.75);padding:2px
8px;margin-left:0;top:0;box-sizing:border-box;position:relative}.vrhc
.ricons{position:absolute;right:8px;top:10px;left:auto;bottom:auto;height:18px;display:inline-block;cur
sor:pointer}.vrhol.icons_1 .vrhot{margin-right:27px}.vrhol.icons_2
.vrhot{margin-right:49px}.vrhol.icons_3 .vrhot{margin-right:79px}.vrhol .vrhot
nt,.vsb_tr_chd
.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:0}.vpb{position:absolute;display:block;bottom:0;left:0;height:4px}.vpb
```

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

```
div{position:absolute}.vpb nt{width:0;background:#fff}.vpb
nt.test{display:none}.vpb.back{background-color:#999}.vrhcp
.vrhol.npb{height:36px;max-height:36px}.vrhol
.vadda{width:22px;height:18px;padding:0;margin-right:0;margin-left:2px;bottom:0;position:relative;di
splay:inline-block;z-index:1;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;overflow:hidden}.vrhol
.vadda.hide{display:none}.vrhol .vadda .mc_vfaa{margin:3px 5px}.ricons .vol{float:left}.ricons
.adultFlag{float:right}.vol{width:22px;height:18px;bottom:0;margin-left:1px;margin-right:1px;position:r
elative;display:inline-block}.vol.hide,.vol .hide{display:none}.vol
.bg{background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px}.vol.bg,.vol nt{position:absolute;bottom:0}.vol
.vol.bg.volnb{border-radius:0 0 2px 2px}.vol .volsliderHandle.bg{border-radius:2px 2px 0 0}.vol nt
.volsliderHandle{height:70px;display:none;width:22px;float:left;bottom:18px;position:absolute;display
:block}.vol nt .volsliderHandle.hide{display:none}.volsliderHandle
.vsb{height:54px;width:4px;background-color:#999;margin:9px auto
8px;position:relative;display:block;border-radius:2px}.volsliderHandle
.vsh{height:6px;width:14px;padding:9px 7px 9px 7px;margin:0
-12px;display:block;position:absolute;top:30px}.volsliderHandle
.vsh.hide{display:none}.volsliderHandle
.vshi{height:4px;width:14px;background-color:#fff;border-radius:2px}.volMutelcon{width:16px;height:
14px;margin:2px
4px;float:left}.volMuteHandle{width:22px;height:18px}.vo{background:url(/rp/fFZxBXEIP9WYOO0jhT
aElyLhEVU.svg) no-repeat}.vm{background:url(/rp/fsX-ZVd03wB2TL0vmQJxSp4U9vs.svg)
no-repeat}.vl{background:url(/rp/YXYMPC1Rry_XJGc7Yg8IR4B2eEs.svg)
no-repeat}.vf{background:url(/rp/NosrIR4amKTS1zYxWy3laZN3HRk.svg)
no-repeat}@media(forced-colors:active){.vol{forced-color-adjust:none}}.vrhc line .vt_vp,.vrhc.popout
.vt_vp,.vrhc.mousefollow
.vt_vp{position:absolute;bottom:0;border:hidden;padding:0;top:0;left:0;z-index:3}.vrhc
.hide{display:none}.vrh_clc .vt_vp,.vrh_clc .vrhc .vrhi,.vrh_clc .player_ol{cursor:pointer}.vrh_clc
.cico{border-radius:0}.vrhc{border:hidden;top:0;left:0;padding:0}.vrhc.mousefollow
.vrhc,.vrhc.popout .vrhc{background-color:#999}.vrhc.load
.player_ol{background:url(/rp/J_o2maogFDeUOsovPjL-ofEuxJ4.gif) center center no-repeat}.vrhc
line .vrhc .vrhi,.vrhc.popout .vrhc .vrhi,.vrhc.mousefollow .vrhc
.vrhi{position:absolutelimportant;border:hidden;z-index:2;padding:0;left:0;top:0}.player_ol{position:a
bsolute;width:100%;height:100%;bottom:0;border:hidden;z-index:7}.vrhc.popout,.vrhc
line,.vrhc.mousefollow{border-radius:6px;overflow:hidden;display:table-row-group;background:none}
.vrhc.popout,.vrhc.mousefollow{z-index:4;box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,.1),0 2px 80px
rgba(0,0,0,.2)}.vrhc line{z-index:1;margin:0}.vrhc.popout,.vrhc
line{position:absolute;top:0}.vrhc.popout{border:1px solid
#fff}.vrhc.mousefollow{position:fixed}.vrhcp{position:relative;top:0;left:0;display:table-row}.vrhcp
.vrhc{position:relative;overflow:hidden}.vrhc.hide{display:none}@keyframes
vh_fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}.vrhc:not(.hide){animation:vh_fadein 250ms}.vrhc line
img{color:transparent}.vrhc
```

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

line.fullsize{height:100%}.vrhc,.vrhc:hover,.vrhc:link,.vrhc:active,.vrhc:visited{color:#000;text-decoration:none}.vrhc.vrh_clc{cursor:pointer}a.hover-anchor{display:block;height:100%;width:100%;text-decoration:none}.vrhstat{height:0;overflow:hidden}.grad{width:100%;height:24px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,rgba(255,255,255,0) 0%,#fff 100%)}.b_drk .grad,.b_dark .grad{background:linear-gradient(180deg,rgba(41,40,39,0) 0%,#292827 95%)}.b_module_expansion_control{padding-bottom:4px}.b_module_expansion .b_expansion_wrapper{border-top:1px solid #cdcdcd}.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_expansion_wrapper{border-top:0}.b_module_expansion .b_expmb_rc{border-top:0}.b_module_expansion .b_expansion_wrapper,.b_module_expansion .b_offpage_expansion a,#b_results .b_module_expansion .b_offpage_expansion a{color:#666}.b_module_expansion .b_expansion_wrapper .sv_ch{fill:#666}.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_expansion_wrapper,.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_offpage_expansion a,#b_results .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_offpage_expansion a{color:#666}.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_expansion_wrapper .sv_ch{fill:#666}#b_context .b_module_expansion .b_expansion_wrapper{border-top:1px solid #ebebeb}#b_context .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_expansion_wrapper{border-top:0}#b_pole .b_module_expansion .b_offpage_expansion a{color:#666}#b_pole .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_offpage_expansion a{color:#666}#b_context .b_module_expansion .b_offpage_expansion a{color:#666}#b_context .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_expansion_wrapper,#b_context .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_offpage_expansion a{color:#767676}#b_context .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_expansion_wrapper .sv_ch{fill:#767676}.b_btnContainer{width:100%;height:46px;border-radius:0 6px 0;position:absolute;bottom:-20px}.b_CompactExpansion:active{background-color:#00526b}.b_CompactExpansion:hover{background-color:#106ebe;cursor:pointer}.b_CompactExpansion{background-color:#106ebe;color:#fff;border-radius:16px;height:30px}.b_CompactExpansion{display:inline-block;line-height:30px;text-align:center;padding-left:16px;padding-right:16px;position:relative;left:50%;transform:translateX(-50%);bottom:-11px;z-index:4;pointer-events:auto}html[dir="rtl"] .b_CompactExpansion{transform:translateX(50%)}.b_CompactExpansion .b_arrow{margin-left:7px;margin-bottom:-1.75px;display:inline-block;height:.75em}.b_algo_group .b_CompactExpansion .b_arrow{margin-left:3px;height:7px;margin-bottom:0;width:12px}.b_CompactExpansionBtnText{font-family:inherit;font-style:normal;font-weight:400;font-size:13px;line-height:20px;color:#fff;display:inline-block}Vídeos de ¿Es Necesario Que El Soporte Fotovoltaico Tenga Una PlaVer vídeo1:27:14Diseño de soporte metálico para paneles fotovoltaicos en RFEM 6 Dlubal Software

¿Es necesario que el soporte fotovoltaico tenga una placa de acero

ES2,3K visualizaciones18 de jul. de 2024Ver vídeo5:20Cómo hacer SOPORTE para Placas Solares, TRUCOS en la instalación Omar Prieto Energy10,4K visualizaciones24 de jun. de 2022Ver vídeo18:18¿Fijacion PLACAS SOLARES a TEJADO? Instalacion Estructura y Panel Solar | Paso a Paso Construyendo Casas53K visualizaciones25 de jun. de 2024Ver vídeo completoVer máspv-mounts Comparación de estructura de acero y aluminio para montaje solar pv ...Cuando se trata de seleccionar el material para las estructuras de soporte fotovoltaicas (FV), generalmente se adopta el acero Q235B y el perfil de extrusión de aleación de aluminio AL6005-T5.

Web: <https://www.millerbel.es>

